

Marken-Pelletöfen

Listenpreis % Endpreis

Pellet

**Pelletkaminofen MCZ Zen Air**

Pelletkaminofen, Seitenverkleidung aus schwarzem, pulverlackiertem Stahl mit eingefügten vertikalen Profilen aus gebürstetem Edelstahl. Abmessungen 900x580x900cm. Heizleistung 2,6 - 8,5 kW. Pelletbehälter 25 kg. Raumheizvermögen max. 180 m³. RR-Abgang D=130mm hinten. Gewicht 140 kg. Der Ofen ist mit dem Active-System zur Selbstregulierung der jeweils optimalen Luftzufuhr ausgerüstet sowie mit Fernbedienung, Raumthermostat und vielen Tages- und Wochenprogrammen! CE EN 14785)

Ausstellungsöfen unbefeuert.**6'410.00****30%****4'487.00****Pelletkaminofen «Gabaan»**

Baujahr 2006, sehr wenig befeuert, 70 Betriebsstunden. **Besonderheit: der Pelletofen ist um 40° drehbar und hat**

seitliche Fenster rechts und links.

Heizleistung 1.87 – 5 kW.

Korpus rot/schwarz. Brenneinheit aussen Glasverkleidet. RR-Abgang rechts sowie hinten. Wirkungsgrad 88 – 92%. Geprüft nach EN 14785

Verkaufspreis Neu CHF 11'800.00**11'800.00****70%****3'564.00****Caminetti Montegrappa Icona Mirror****Ausstellungsöfen wenig befeuert****Pellet-Kaminofen mit Warmluftventilation****Gespiegelte Scheibe mit besonderem Brenn-Effekt!**

Heizleistung 2.7 – 9 kW,

Masse: HxBxT : 109x47x49cm, mit neuem Automatic System KCC. Moduliert die Heizleistung gegenüber tatsächlichem Wärmebedarf und sorgt für eine effiziente Verbrennung) EN14785

Dieser Ofen eignet sich für **grosse Räume.****5'108.00****30%****3'575.00****MCZ Aike Comfortair, 1 Warmluftabgang****Ausstellungsöfen unbefeuert****Heizleistung 8,1 kW.**

Der Ofen wird über die Fernbedienung gesteuert, frei einstellbare Heizzeiten. Die beiden Ventilatoren können unabhängig voneinander eingestellt werden. (oben/hinten). Breites Flammenbild.

Ofenmasse: 50x55x108 cm, Gewicht 180 Kg.

Leistungserklärung Hersteller.

Ausstellungsöfen unbefeuert**5'150.00****15%****4'377.50****Preise inkl. 7.7 % MwSt.**

Marken-Pelletöfen

Listenpreis % Endpreis

Pellet

**Pelletofen MCZ Toba**

Pelletkaminofen mit 8 kW Heizleistung, Wirkungsgrad 91.7%, Gewicht 150 kg, Masse 52.3x51.2x111cm. Verkleidung mit Specksteinfront. Mit Activ-System für optimalen Brennkofort (Selbstregulierung Luftzufuhr) sowie frei wählbaren Einstellzeiten. Mit Fernbedienung. VKF Z 19494 bis 31.12.2019, Leistungserklärung VFH – 10 – 005 EKP.

Ausstellungsöfen unbefeuert!

5390.00

20%

4312.00

Pelletofen MCZ Lam

Der Pelletofen von MCZ mit Konvektionswärme. Heizleistung 8 kW, Wirkungsgrad 92%, Gewicht 135 kg. Mit Fernbedienung und integriertem Raumthermostat für freie Programmwahl. RR-Anschluss D= 100 mm. Masse: 60x60.6x108.6 cm, Zulassung EN 14785 : 2006
Leistungserklärung VFH-14-001-P.

Ausstellungsöfen wenig befeuert.

5535.00

15%

4704.00

Pelletofen MCZ Tray

Der Pelletofen von MCZ mit Konvektionsluft (kein Gebläse). Mit breiter Flamme und mit leiser Lauf-Technologie. Heizleistung 8 kW, Wirkungsgrad 92%, Gewicht 135 kg. RR-Anschluss D= 100 mm. Masse: 55,5 x 52,9 x 105 cm, Leistungserklärung VFH 13-006-KP.

Ausstellungsöfen unbefeuert!

4'715.00

15%

4008.00

MCZ Musa 2.0 Comfortair Baujahr 2017

Ofen war erst 1,5 Jahre in Betrieb

Pellet-Kaminofen mit 2 Warmluftführungen

Mit Active-System und Raumtemperaturfühler, einfache Bedienung mittels Fernbedienung MAX NO AIR, unabhängige Leistungseinstellung der 3 Ventilatoren vorne / hinten sowie die Funktion NO Air (leise) Frei wählbare Einstellzeiten. Heizleistung 14 kW, Pellet-Tank 44 Liter, RR-Abgang D=80 mm, Gewicht 160 kg. Prüfung nach EN 14785, harmonisierende Leistungserklärung. VKF 25793 bis 31.12.19.

5'066.00

35%

3'203.00



Preise inkl. 7.7 % MwSt.

Stückholz- und Speicheröfen Listenpreis % Endpreis**Attika Kaminofen Q-BIC 127 Fix**

Meist verkaufter Kaminofen von Attika. Heizleistung 2 - 7 kW. Raumheizvermögen 124m³. Ausführung schwarz ohne Drehkonsole. Ofenhöhe inkl. Konsole 1,27m
Ofenmasse: H 1275 x B 402 x T 402 mm. Gewicht 149 kg.

Zertifikat Holzenergie Schweiz VHE 0102/9

Der Ofen wurde wenig befeuert

4'880.00

50%

2'440.00

**Oranier Polar 8 mit Seitenkacheln Namib**

Der «Klassiker» mit grossem Feuerraum. Warmhaltefach und unterem Holzfach. Heizleistung 8 kW. RR-Abgang D=150 mm, oben/hinten. Frischluftanschuss unten. Ascheschublade. Scheibenspülung.
Ofenmasse: H 1.24 x B 64.9 x T 50.2 cm. Gewicht 195 kg.

Leistungserklärung EN 13240.

Der Ofen ist unbefeuert, Ausstellungsmodell.

3'304.00

10%

2'973.60

**MCZ STUB Overnight**

Runder Holzofen im zeitgemässen Look, mit Overnight-System zum Speichern und Freigeben der Wärme, Verbrennungskontrolle durch einzigen, versenkbaren Hebel, automatisch schließender Griff, Seitenteile aus Keramik in der Farbe Weiss. CE EN 13240 BlmSchV 2

Gewicht 260 kg
Rauchrohrabgang oben D= 150 mm

Ofen ab Platz, wie gesehen

5'000.00

20%

4'000.00





**Wodtke Tabo light**

Massiver, gut erhaltener, befeuerter Kamin-Ofen. Heizleistung 7 kW. Bauart B1. Geprüft nach EN 13240/DIN Plus. Elegant mit oberliegender Feuerstelle. Doppelwandige Stahl-/Guss Konstruktion. Wodtke Thermoregelung mit autom. Verbrennungs-luftführung. Scheibenspülung. Gewicht 126 kg. RR-Abgang nur oben.

1'500.00

Stückholz- und Speicheröfen

Listenpreis % Endpreis

	<p>Sibir-Haas Kaminofen Panorama</p> <p>Heizleistung 3.5 – 7.0 kW Geeignet für Minergie-Bauten mit fest schliessender Fronttüre und Aussenluft-anschluss. Mit automatischer Sekundärlufterkennung, welche laufendem Betrieb die notwendige Luftmenge von selbst regelt. QS-Zertifikat Holzenergie Schweiz</p> <p>Ausstellungsöfen unbefeuert. Zulassung EN 13240</p>	<p>4'600.00</p>	<p>20%</p>	<p>3'680.00</p>
	<p>Caminetti Montegrappa Primavera</p> <p>Ausstellungsmodell in Majolika-Kacheln, Farbe Ockergelb (nicht wie abgebildet!). Mit Konvektionsluft. RR-Abgang D=150mm. Nicht befeuert, Serie 2004 – 2007.</p> <p>CE - EN 14785 - 15a B-VG</p>	<p>4'531.00</p>	<p>50%</p>	<p>2'265.00</p>
	<p>Xeeos 8 Basic Kaminofen Wurde nur zu Demo-Zwecken befeuert</p> <p>Twin-Fire Kaminofen mit grosser Heizleistung und tiefen Emissionswerten dank Naturzug.</p> <p>Heizleistung 8 kW mit wenig Holzeinlage, Rauchrohranschluss oben D= 150mm. Sobald das Feuer im oberen Brennraum genügend brennt, wird der untere Zug geöffnet und das Rauchgas „nachverbrannt“, bevor es über den Kamin abgeleitet wird. Zulassung nach 13240</p>	<p>5'444.00</p>	<p>30%</p>	<p>3'810.00</p>
	<p>CM Kaminofen Linea 6</p> <p>Formschöner Kaminofen mit speziellem Charme. Heizleistung 6 kW. Wirkungsgrad 80.5%, RR-Abgang D=150 mm. Tür vollständig aus Glas.</p> <p>Kit für Wandmontage CHF 262.00 (NP 327.00)</p> <p>CE EN 13240 + A2 2004 + AC 2006</p> <p>Ausstellungsmodell unbefeuert</p>	<p>3'844.00</p>	<p>25%</p>	<p>2'883.00</p>

Preise inkl. 7.7 % MwSt.

Stückholz- und Speicheröfen

Listenpreis % Endpreis



Rika Kaminofen Vitra

Raumluftunabhängiger Kaminofen mit selbstverriegelnder Tür. Ausführung für Minergie-Bauten. Masse 1000 x 430 x 508mm Dank einer Feinregulierung der Brennluft verfügt der Ofen über einen langsamen Abbrand und somit auch weniger Emissionswerte. RR-Anschluss oben/hinten, D=130mm. Heizleistung 2 - 4 kW. Korpus schwarz mit Sandsteinplatte CE EN 13240PL-08195-P. **Ausstellungsöfen unbefeuert.**

3'777.00

20%

3'022.00

Tiba Aurora Speicherofen

Der erste Kaminofen mit konvektionshinterlüftetem, doppelt verglastem Sichtfenster. Die gesamte Front ist in Edelstahl gefertigt. Heizleistung 2 - 6 kW, Gewicht 420 kg. Schüttspeicherofen mit Quarz-Sandfüllung für eine Wärmeabgabe bis zu 10 Stunden bei einer Holzeinlage von 3 kg und Nachlegemenge von 2 kg. Ausführung Stahl schwarz / Chromstahl. Masse 1330x510x600. **Ausstellungsöfen unbefeuert.**

6'145.00

15%

5'223.00

Pellet-Zentralheizungen

CM 15400 Pellet-Zentralheizungsofen

Caminetti Montegrappa (Serie M040145395) Heizleistung 4,3 - 14,5 kW. Pelletbehälter 55 kg.

Maximale Brenndauer bei Voll-Last ca. 17 Std. Schaltfeld mit Zeitthermostat. Umwälzpumpe + Expansionsgefäß integriert.

Ofenbaujahr 2013, befeuert.

9'785.00

80%

1'957.00

Holz-Zentralheizungen

Gelegenheit: Holz-Zentralheizungseinsatz

Lohberger Aqua-Insert

Ausstellungsmodell, unbefeuert

Individuelle Verbauungsmöglichkeit, Heizeinsatz mit modernster Technik. Heizleistung 9,3 kW. Davon Kesselleistung 5,9 kW (35:65%). Kombinierbar mit weiteren Wärme-Erzeugern im hydraulischen Heizungsnetz. Inkl. Konvektionsluftgitter (=Revisionstür). Installationseinheit optional. VKF 19344 (12/2019)

7'439.00

25%

5'579.00

Preise inkl. 7.7 % MwSt.

Lagerräumung

Listenpreis

Endpreis

Rika Kaminofen Wega Back

Befuerter Kaminofen Rika Wega Back. Schöne Natursteinverkleidung als Wärmespeicher. Backfach ebenfalls mit Natursteineinlage. Primär- und Sekundärluft, Rüttelrost und Aschekasten. Nennwärmeleistung 8 kW. Bauart 1. DIN 18891. RR-Anschluss oben D= 150 mm. Sicherheitsabstände NICHT brennbare Gegenstände: seitl. 10 cm, Front 40 cm, hinten 10 cm. Brennbare Materialien seitl. 20 cm, Front 80 cm, hinten 20 cm. H: 1.05 m, B: 0.78 m, T 0.62 m.

Ofen ab Platz



999.00

«Schnäppchen»

Sunday New Jersey Crystal Gartenkamin

Gartenkamin aus Marmor Edelsplitt "SILVER GREY". Haube und Regendach aus schwarz-lackiertem Stahl. Grosse Arbeitsplatte und Seitentisch mit Oberfläche [CRYSTAL](#) poliert. Dieses Modell bietet vielfältigen Koch-Lösungen und ist mit viel Zubehör ausgestattet.

Zum Lieferumfang gehören: 2 Biogrillroste (38,1x45) aus Edelstahl für eine Gesamtgrillfläche von ca 80x40cm; ein Glutrost (78x45), eine Aschenschale (73,6x48) und ein Holzkorb (79,3x28,3x H 49,8), alle aus Stahl schwarz lackiert. Gesamtmass HTB: 2,16x1,45x2,0 m. Gewicht 1100 kg

Verwendbar mit Holz u. Holzkohle.



5'560.00

50%

2'780.00

Aussencheminée Montegrappa Mod. 3400

Gewicht ca. 500 kg, Feuerfläche 60 cm, Masse: 126x75x203h. Ohne Verputz. Wie Abbild. 2 Posten zu je CHF 1095.00



2'190.00

50%

1'095.00